

makro
labelling 

Этикетировочная машина для
самоклеющейся этикетки **МАК**

MAKRO Labelling – молодая и динамично развивающаяся компания, использующая более чем 30-ти летний опыт своих инженеров в сфере этикетировочной техники.

Наши особенности:

МОДУЛЬНОСТЬ - ГИБКОСТЬ - ПРАКТИЧНОСТЬ

Эти принципы, опирающиеся на глубокие технические и коммерческие исследования, позволила разработать передовой продукт на мировом рынке.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ





Рама из нержавеющей стали (AISI 304), установленная на регулируемые подставки;

Стол машины типа "ROOF", изготовленный из листа нержавеющей стали (AISI 304);



Верхняя часть рамы из нержавеющей стали (AISI 304);

Модели этикетировочных машин: **МАК 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5**

Диаметр карусели: **520 mm - 780 mm - 1040 mm - 1300 mm - 1560 mm**

Количество столиков: **4-6-8-10-12-16-18-20-24-28-30 -32-36- 40**

Количество модульных станций вокруг карусели: **от 1 до 6** (зависит от диаметра)

Производительность min./max: **от 1500 бут/ч до 36000 бут/ч**

Виды этикеток: **основная/кольеретка/кольеретка круговая/контрэтикетка/марки "Г" "L" "U" и т.д.**

Модель.: МАК 2 - 9P Ua4 L4 -
шаговые двигатели на тарелках
-оптическая ориентация
-автоматическая регулировка станций
при смене формата



МОДУЛЬНОСТЬ

МИНИМУМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ:
ТОЛЬКО ОДНА ТОЧКА СМАЗКИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАРУСЕЛИ





ХОРОШИЙ ДОСТУП ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДЛЯ СМЕНЫ
БАБИН И ФОРМАТОВ

ГИБКОСТЬ




ПРАКТИЧНОСТЬ

ПРОСТАЯ СМЕНА БАБИН



СМЕНА ФОРМАТОВ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ



Входной шнек, управляемый серво двигателем с функцией стоппера бутылок и контролем крутящего момента

Привод звезд при помощи ременной передачи и серво двигателем с контролем крутящего момента






СТАНЦИЯ ЭТИКЕТКИ МАК- А50

БЛОК ЭЛЕКТРОНИКИ, НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 IP55

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СТАНЦИЕЙ

ТОЧКИ РЕГУЛИРОВКИ ПО ОСЯМ (ручн.)

РАМА, НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304





**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ
TOUCH SCREEN МАК 1 - 10 дюймов**

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ
TOUCH SCREEN МАК 1 - 5 дюймов**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ОСЯМ
ПРИ ПОМОЩИ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**



ОПТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БУТЫЛОК ТИПА “FLAG”





makro 
labelling

The main logo consists of the word "makro" in a large, bold, black sans-serif font. To its right is a stylized icon composed of two overlapping, semi-transparent blue shapes that resemble a folded piece of paper or a label. Below "makro" is the word "labelling" in a smaller, light blue, spaced-out sans-serif font.

MAKRO labelling S.r.l – sede sociale: Via Luigi Benati n°89/2 - 46048 ROVERBELLA (MN) ITALY
Производство : Via Don Doride Bertoldi, 91 –46045 MARMIROLO (MN)
Tel.:+39 0376 1872203 Fax: +39 0376 1872197 - ITALY P.I.:02272690203
E-MAIL: commercial@makrolabelling.it